BOSCH

Serie | 8

CMG676BS1

Forno compatto multifunzione pirolitico con microonde Vetro nero con acciaio inox



Forno compatto combinato microonde: perfetti risultati di cottura

- Funzione microonde per la massima praticità anche in combinazione con la cottura tradizionale del forno
- **DishAssist:** impostazione completamente automatica di temperatura e tempo per risultati perfetti di cottura
- **Display TFT touch:** estremamente facile da usare grazie al controllo intuitivo e al testo del display di facile lettura
- **Sistema di pulizia pirolitica:** pulizia del forno semplice e perfetta. Incluso per le guide telescopiche.
- **Illuminazione LED:** perfetta illuminazione del cibo senza consumare energia

Dati tecnici

Tipo di microonde :	microonde combinato
Tipo di controllo :	elettronico
Colore/materiale del frontale :	acciaio inox
Dimensioni del prodotto (mm) :	455 x 594 x 548
Dimensioni del vano cottura :	237.0 x 480 x 392.0
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :	150
Peso netto (kg) :	35,9
Peso lordo (kg) :	38,0
Codice EAN :	4242002817453
Massima potenza del microonde (W) :	900
Dati nominali collegamento elettrico (W) :	3600
Corrente (A) :	16
Tensione (V) :	220-240
Frequenza (Hz) :	50; 60
Tipo di spina :	Schuko

4 242002 817453

Accessori integrati
1 x Griglia combinata
1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali
HEZ327000 : Pietra per pane e pizza

Serie | 8 Microonde

CMG676BS1

Forno compatto multifunzione pirolitico con microonde
Vetro nero con acciaio inox

Forno compatto combinato microonde: perfetti risultati di cottura

---

- Forno compatto multifunzione pirolitico con microonde
- Forno combinato a microonde:
  • Funzionamento solo microonde, per riscaldare.
  • Funzionamento combinato forno + microonde, per risultati perfetti di cottura risparmiando tempo
- Potenza Max microonde: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W,180 W,360 W,600 W,900 W) con tecnologia Inverter
- Sistema di cottura automatico: DishAssist
- 12 programmi di cottura: Aria Calda 4D, Cottura ECO su 1 livello, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento ECO, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, mantenere in caldo
- Autopulizia pirolitica
- Porta con sistema SoftMove: grazie ad un meccanismo di ammortizzazione intelligente, la porta si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente
- 3 display touch da 2,5" a colori con tecnologia TFT, testi e animazione
- Illuminazione a LED, Illuminazione forno comfort (disinseribile)
- Motore EcoSilence Drive con ventola senza spazzole, incredibilemente silenzioso ed efficiente.
- Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
- Riscaldamento rapido
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- Temperatura suggerita
  Temperatura reale
  Raggiungimento temperatura
  Funzione Sabbath
- Cavità del forno: smaltata color antracite
- Volume cavità: 45 l
- Bloccaggio porta forno elettronico
  Sicurezza bambini
  Interruttore di sicurezza
  Spia di calore residuo
  tasto d'avvio
  Interruttore di contatto porta
- Accessori in dotazione: 1 leccarda universale profonda smaltata, 1 griglia combinata.
- Libro di ricette e consigli
- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico

Serie | 8 Microonde

CMG676BS1

Forno compatto multifunzione pirolitico con microonde

Vetro nero con acciaio inox



Dimensioni in mm



Dimensioni in mm

Montaggio con un piano di cottura.



Dimensioni in mm

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm



Dimensioni in mm