

iQ700

Forno compatto combinato a microonde

CM633GBS1



Forno compatto combinato a microonde alto 45 cm. La soluzione più rapida per cucinare con i massimi risultati

- ✓ varioSpeed: riduce i tempi di cottura fino al 50%
- ✓ Diaplay TFT: perfetta leggibilità da ogni prospettiva
- ✓ softMove: apertura e chiusura assistita della porta del forno
- ✓ Illuminazione LED: massima illuminazione risparmiando energia

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipo di microonde : microonde combinato
Tipo di controllo : elettronico
Colore/materiale del frontale : acciaio inox
Dimensioni del prodotto (mm) : 455 x 594 x 548
Dimensioni del vano cottura : 237.0 x 480 x 392.0
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 150
Peso netto (kg) : 36,0
Peso lordo (kg) : 38,0
Codice EAN : 4242003658345
Massima potenza del microonde (W) : 900
Dati nominali collegamento elettrico (W) : 3600
Corrente (A) : 16
Tensione (V) : 220-240
Frequenza (Hz) : 60; 50
Tipo di spina : Schuko

Accessori integrati

1 x Griglia combinata
1 x Leccarda universale smaltata



4 242003 658345

Accessori opzionali

HZ6LCCO
HZ327000 Pietra refrattaria cottura pane e pizza

iQ700**Forno compatto combinato a
microonde****CM633GBS1****Caratteristiche**


- Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT
- Volume cavità: 45 l
- 6 programmi di cottura: Aria Calda 4D, Cottura monoLevel 3D Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Pre-riscaldamento
- Modalità di riscaldamento aggiuntive: microonde, combinato microonde
- Potenza Max microonde: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter
- Sistema di cottura assistita: Programmi automatici
- Programmi automatici: 14
- Illuminazione a LED, Illuminazione forno disinseribile
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Riscaldamento rapido
- Livelli di temperatura 30 °C - 275 °C
- Raffreddamento tangenziale
- Ventola in acciaio inossidabile

Informazioni tecniche

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm



iQ700
Forno compatto combinato a
microonde
CM633GBS1

Disegni quotati



Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	39 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm



Montaggio con un piano di cottura.

