


## SKY 500



### Disegno tecnico



### CARATTERISTICHE PRODOTTO

<b>Descrizione</b>	Lavello in acciaio inox satinato AISI 304 spessore 6/10 2 vasche con gocciolatoio
<b>Modello</b>	SKY 500
<b>Base (mm)</b>	800
<b>Installazioni</b>	Sopratop
<b>Dimensioni (mm)</b>	1160 x 500
<b>Foro da Incasso (mm)</b>	1140 x 480
<b>Numero Vasche</b>	2
<b>Profondità Vasca (mm)</b>	180



### DATI LOGISTICI

<b>Peso Lordo (kg)</b>	7,55
<b>Peso Netto (kg)</b>	3,80
<b>Dimensioni Imballo (kg)</b>	1220 x 560 x 220

### CARATTERISTICHE IMBALLO

<b>Imballo</b>	Cartone
<b>Corredi</b>	--







**INOX**



**LIK500SACDX ST**  
8031873601010








**LIK500SAC SX ST**  
8031873601027



# SKY 500 SX

general tolerances where not expressly communicated  $\pm 0.2\%$   
 connection dimensions according to UNI EN 695





## SKY 500 DX

general tolerances where not expressly communicated  $\pm 0.2\%$   
connection dimensions according to UNI EN 695

