iQ700, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Nero HB734G1B1







Accessori integrati

 $1 \times Teglia$ da forno smaltata, $1 \times Griglia$ combinata, $1 \times Leccarda$ universale smaltata

Accessori opzional

HZ327000 Pietra refrattaria cottura pane e pizza, HZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPxA), HZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPxA), HZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPxA), HZ538000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HZ617000 Teglia per pizza 35 cm, HZ629070 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HZ631070 Teglia smaltata x microonde e pirolisi, HZ632070 Leccarda, HZ633001 Coperchio per tegame professionale, HZ633070 Teglia profonda adatta a pirolisi, HZ633073 Tegame professionale, HZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPxA), HZ635000 Set barbecue-grill per lo spiedo, HZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxA), HZ638000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPxA), HZ66X650 Accessory, HZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l., HZG0AS00 Cavo di collegamento 3m

- ✓ Riduci l'impegno della pulizia ecoClean.
- ✓ cookControl Plus Impostazioni preinstallate per risultati eccellenti.
- ✓ Aria calda 3D Plus: una distribuzione uniforme del calore fino a tre livelli per risultati eccellenti.
- ✓ Home Connect con Controllo Remoto Libera tutto il potenziale del tuo forno intelligente.
- ✓ Ricette Scopri deliziose ispirazioni che si adattano al tuo stile di vita

Caratteristiche

Dati tecnici
Categoria:Da incasso
Sistema di pulizia: Idrolisi, 1 pannello catalitico
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 585-595 x 560-568
x 550 mm
Dimensioni (AxLxP):
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 675 x 690 x 660 mm
Materiale del cruscotto: vetro
Materiale porta:vetro
Peso:
Volume utile:
Tipologia di riscaldamento: . Grill a superficie grande, Hotair gentle,
aria calda, Grill a superficie piccola, Riscaldamento statico,
Riscaldamento statico delicato, Funzione pizza, Cottura a bassa
temperatura, Cibo congelato speciale, riscaldamento inferiore, grill
ventilato, Pre-riscaldamento, scaldavivande
Regolazione della temperatura: elettronica
Numero di luci interne:
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:120.0 cm
Codice EAN:
Classe di efficienza energetica:
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87
kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):
0.69 kWh/cycle
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): 81.2 %
Dati nominali collegamento elettrico:
Corrente:
Tensione:
Frequenza:
Tipo di spina:
Accessori inclusi:
combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



iQ700, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Nero HB734G1B1

Caratteristiche

- HB734G1B1
- FORNO INC TERMOVENTI CATALITICO A+

Caratteristiche principali

- Sistema di cottura automatico: cookControl Plus, ricette e consigli
- touchControl
- Volume cavità: 71 l
- humidClean
- Pulizia ecoClean Plus per parete posteriore: parete posteriore

Altre caratteristiche

- Temperatura porta max. 40°C
- Riscaldamento rapido
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione disinseribile
- Porta a ribalta, Porta con sistema di chiusura ammortizzata softClose, softMove: lo sportello del forno si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente grazie al meccanismo di ammortizzazione intelligente softMove
- Cavità del forno: smaltata color antracite

Griglie / Guide

• Forno con ampia cavità e supporto teglie

Accessori

 Accessori: 1 leccarda smaltata bassa, 1 griglia combinata, 1 leccarda universale smaltata profonda

Etichetta energetica

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale:0.87 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:0.69 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità:71 I
- Funzione speciale per cibi congelati coolStart
- HomeConnect ready

Pulizia

Sistema di controllo

• Ventola tangenziale di raffreddamento

Informazioni tecniche

- Interno porta tutto in vetro
- Temperatura suggerita
- Temperatura reale Raggiungimento temperatura
- Tensione: 220 240 V
- Numero di livelli: 5 pezzo
- 13 programmi di cottura: Cottura multiLevel 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi

congelati coolStart, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore e inferiore delicato


• Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C


Dimension

- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm 568 mm x 585 mm 595 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico

iQ700, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Nero HB734G1B1

Montaggio di due apparecchi sovrapposti Ricambio dell'aria A: Ingresso aria ≥ 200 cm²





Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
Piano di cottura a induzione Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie Piano di cottura a gas Piano di cottura elettrico	rialzato	a filo
	37 mm	38 mm
	47 mm	48 mm
	30 mm	38 mm
	27 mm	30 mm

Disegni quotati

