

iQ700, Forno combinato con
microonde da incasso, 60 x 60 cm,
Nero
HM736G1B1



Accessori integrati

1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

HZ327000 Pietra refrattaria cottura pane e pizza, HZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPx), HZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPx), HZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPx), HZ617000 Teglia per pizza 35 cm, HZ629070 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HZ631070 Teglia smaltata x microonde e pirolisi, HZ632070 Leccarda, HZ633001 Coperchio per tegame professionale, HZ633070 Teglia profonda adatta a pirolisi, HZ633073 Tegame professionale, HZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPx), HZ635000 Set barbecue-grill per lo spiedo, HZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPx), HZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPx), HZ66X650 Accessory, HZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l., HZG0AS00 Cavo di collegamento 3m

Forno a microonde intelligente varioSpeed con Assistente alla cottura con controllo vocale per un'impostazione intuitiva dei programmi.

- ✓ Riduci l'impegno della pulizia – ecoClean.
- ✓ Aria calda 4D: una distribuzione uniforme del calore su tutti i livelli per risultati eccellenti.
- ✓ Home Connect con Controllo Remoto – Libera tutto il potenziale del tuo forno intelligente.
- ✓ Ricette – Scopri deliziose ispirazioni che si adattano al tuo stile di vita.
- ✓ Assistenza online – Conosci il tuo forno in modo semplice.

Caratteristiche

Dati tecnici

Funzione addizionale:Forno a microonde combinato
Tipo di controllo: elettronico
Dimensioni (AxLxP): 595 x 594 x 548 mm
Dimensioni del vano cottura: 357.0 x 480 x 392.0 mm
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 120.0 cm
Peso: 40.9 kg
Peso lordo: 43.3 kg
Codice EAN: 4242003902172
Massima Potenza del microonde: 800 W
Dati nominali collegamento elettrico: 3600 W
Corrente: 16 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz
Tipo di spina: Schuko
Accessori inclusi: 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



iQ700, Forno combinato con microonde da incasso, 60 x 60 cm, Nero HM736G1B1

Caratteristiche

- HM736G1B1
- Forno combi microonde 60cm

Caratteristiche principali

- Sistema di cottura automatico: cookControl Plus, ricette e consigli
- touchControl
- Volume cavità: 67 litri
- humidClean

Altre caratteristiche

- Temperatura porta max. 40°C
- Riscaldamento rapido
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Illuminazione a LED, Illuminazione disinseribile
- Porta a ribalta, Porta con sistema di chiusura ammortizzata softClose, softMove: lo sportello del forno si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente grazie al meccanismo di ammortizzazione intelligente softMove
- Cavità del forno: smaltata color antracite

Griglie / Guide

Accessori

- Accessori: 1 leccarda smaltata bassa, 1 griglia combinata, 1 leccarda universale smaltata profonda

Etichetta energetica

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Funzione speciale per cibi congelati coolStart
- HomeConnect ready

Pulizia

Sistema di controllo

- Ventola tangenziale di raffreddamento

Informazioni tecniche

- Temperatura suggerita
- Temperatura reale Raggiungimento temperatura
- Tensione: 220 - 240 V
- Numero di livelli: 5 pezzo
- Potenza massima: 800 W; 5 Livelli di potenza del microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) con Inverter
- Pulizia ecoClean Plus per parete posteriore: parete posteriore
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- Tecnologia inverter

Dimensioni

- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico

iQ700, Forno combinato con
microonde da incasso, 60 x 60 cm,
Nero
HM736G1B1

Disegni quotati

Dimensioni in mm

A: 19,5 mm

B: Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm

C: Aerazione nello zoccolo $\geq 200\text{ cm}^2$

Montaggio di due apparecchi sovrapposti

Ricambio dell'aria

A: Ingresso aria $\geq 200\text{ cm}^2$

Dimensioni in mm

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm

3 /

Disegni quotati

