

## iQ500, Frigorifero multidoor da libera installazione, 183 x 90.5 cm, Black stainless steel KF96NAXEA



French door con 4 porte e sistema di freschezza hyperFresh: condizioni di conservazione perfette per carne e pesce come per frutta e verdura

- ✓ noFrost: sistema di sbrinamento automatico per non dover mai più sbrinare il tuo congelatore.
- ✓ Per controllare e gestire il frigorifero, dovunque siate - Home Connect.
- ✓ Metal backwall con sistema multiAirflow: alimenti e bevande uniformemente refrigerati su tutti i livelli.
- ✓ MultiAirflow: Riduce le variazioni di temperatura e i tempi di raffreddamento.
- ✓ hyperFresh <0°C>: Più spazio e più freschezza.

### Caratteristiche

#### Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: .....	E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): .....	333 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati: .....	200 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione: .....	405 l
Emissioni di rumore aereo: .....	38 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo: .....	C
Categoria: .....	A libera installazione
Porta con cornice esterna: .....	No
Altezza: .....	1830 mm
Larghezza: .....	905 mm
Profondità: .....	731 mm
Peso: .....	118.3 kg
Corrente: .....	10 A
Cerniera : .....	A sinistra e a destra
Tensione: .....	220-240 V
Frequenza: .....	50-60 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: .....	240.0 cm
Numero di compressori: .....	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: .....	1
Ventilatore interno comparto frigorifero: .....	sì
Porta/e reversibile/i: .....	no
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: .....	3
Ripiani per le bottiglie: .....	no
Sistema No Frost: .....	Frigorifero e congelatore
Tipo di installazione: .....	A libera installazione



## iQ500, Frigorifero multidoor da libera installazione, 183 x 90.5 cm, Black stainless steel KF96NAXEA

### Caratteristiche

- Multi door No Frost
- Porta blackSteel Anti-impronta, laterali grigio ghisa
- Metal backwall
- Controllo elettronico per la regolazione della temperatura attraverso display digitale
- Segnale ottico per porta aperta, Allarme acustico porta aperta
- Dimensioni in cm (hxlxp) 183 cm x 90.5 cm x 73.1 cm

#### VANO FRIGORIFERO

- Multi Airflow-System
- 1 cassetto hyperFresh  $\rightarrow 0^{\circ}\text{C}$  - mantiene pesce e carne freschi più a lungo
- 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- Illuminazione interna a LED
- nel frigorifero
- Interni con inserti metallici
- Funzione raffreddamento "Super"

#### VANO CONGELATORE\*\*\*\*

- 6 cassette trasparenti
- Funzione congelamento Super
- Allarme acustico, Allarme ottico per aumento della temperatura

#### Altre Caratteristiche

- Classe climatica: SN-T
- Capacità di congelamento 24h: 13 kg
- 4 ruote di cui 3 regolabili in altezza


#### Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: E
- Volume Netto totale: 605 l
- Volume Netto Frigorifero: 405 l
- Volume Netto Congelatore: 200 l
- Consumo annuale
- : 333 kWh
- Emissioni di rumore aereo : 38 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : C

## iQ500, Frigorifero multidoor da libera installazione, 183 x 90.5 cm, Black stainless steel KF96NAXEA


Disegni quotati

Dimensioni in mm




**A:** La parte anteriore è regolabile 1830–1847 mm, con i piedi di livellamento anteriori completamente estesi

Dimensioni in mm




**A:** La parte anteriore è regolabile 1830–1847 mm, con i piedi di livellamento anteriori completamente estesi  
**B:** Aggiungere 25 mm per distanziatori fissi sul retro

Dimensioni in mm



Dimensioni in mm



A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

**A:** Profondità del piano del mobile o del piano di lavoro

**B:** Parete  
 È possibile estrarre i cassetti con lo sportello aperto a 90°