

iQ300, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox
HB513ABR1



A

Accessori integrati
1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
Accessori opzionali
HZ317000 Teglia per pizza, HZ327000 Pietra refrattaria cottura pane e pizza, HZ333001 Coperchio per leccarda extra profonda, HZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPx), HZ531000 Leccarda bassa 455x375x30 mm (LxPx), HZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPx), HZ532000 Leccarda profonda 455x375x38 mm (LxPx), HZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPx), HZ533000 Leccarda profonda 455x375x81 mm (LxPx), HZ538000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HZ629070 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HZ633001 Coperchio per tegame professionale, HZ633070 Teglia profonda adatta a pirolisi, HZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPx), HZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPx), HZ638000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPx), HZ66X650 Accessory, HZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l., HZG0AS00 Cavo di collegamento 3m

Risparmio di tempo grazie alla funzione di riscaldamento rapido.
✓ Raggiungi più velocemente la temperatura di cottura desiderata - fastPreheat. ✓ Cavità in smalto effetto granito: rivestimento di alta qualità per una facile pulizia ✓ Aria calda 3D Plus: una distribuzione uniforme del calore fino a tre livelli per risultati eccellenti.
Caratteristiche
Dati tecnici Categoria:Da incasso Sistema di pulizia:No Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm Dimensioni (AxLxP):595 x 594 x 548 mm Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP):675 x 660 x 690 mm Materiale del cruscotto:vetro Materiale porta:vetro Peso:31.4 kg Volume utile:71 l Tipologia di riscaldamento: . Grill a superficie grande, Hotair gentle, aria calda, Riscaldamento statico, grill ventilato Materiale della cavità:Other Regolazione della temperatura:Meccanico Numero di luci interne:1 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:120.0 cm Codice EAN:4242003839584 Numero di vani - (2010/30/CE):1 Classe di efficienza energetica:A Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.97 kWh/cycle Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle Indice di efficienza energetica (2010/30/CE):95.3 % Dati nominali collegamento elettrico:3600 W Corrente:16 A Tensione:220-240 V Frequenza:50; 60 Hz Tipo di spina:Schuko Accessori inclusi:1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

iQ300, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox HB513ABR1

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- Display digitale LED rosso
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura

Altre caratteristiche

- Cavità smaltata di colore grigio
- Temperatura porta max. 50°C
- <8088brandlookup_nl(TUE, KIN, SIK, SIB, REW, STA, TKS)>
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione interna alogena
- Ventola tangenziale di raffreddamento

Accessori

- Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda universale smaltata profonda

Etichetta energetica

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale:0.97 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:0.81 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità:71 l

Informazioni tecniche


- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- Tensione: 220 - 240 V

Dimensioni

- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico


**iQ300, Forno da incasso, 60 x 60
cm, Acciaio inox
HB513ABR1**

Disegni quotati



Dimensioni in mm


Dimensioni in mm



A: 19,5 mm

B: Spazio per il collegamento
dell'apparecchio 320 x 115 mm

Montaggio con un piano di cottura.



Dimensioni in mm