

iQ500, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox
HB537A0S0



Accessori integrati

1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

HZ317000 Teglia per pizza, HZ327000 Pietra refrattaria cottura pane e pizza, HZ531000 Leccarda bassa 455x375x30 mm (LxPx), HZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPx), HZ532000 Leccarda profonda 455x375x38 mm (LxPx), HZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPx), HZ538000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HZ629070 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPx), HZ638000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPx), HZ66X650 Accessory, HZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l., HZG0AS00 Cavo di collegamento 3m

Risparmio di tempo grazie alla funzione di riscaldamento rapido.

- ✓ Raggiungi più velocemente la temperatura di cottura desiderata - fastPreheat.
- ✓ Riduci l'impegno della pulizia – ecoClean.
- ✓ cookControl: 10 programmi automatici di cottura per semplificare la cottura grazie ai programmi con impostazioni già preselezionate.
- ✓ lightControl: utilizzo intuitivo grazie alle manopole di design illuminate.
- ✓ Aria calda 3D Plus: una distribuzione uniforme del calore fino a tre livelli per risultati eccellenti.

Caratteristiche

Dati tecnici

Categoria:Da incasso
Sistema di pulizia: Idrolisi, 1 pannello catalitico
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensioni (AxLxP): 595 x 594 x 548 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 675 x 690 x 660 mm
Materiale del cruscotto: vetro
Materiale porta: vetro
Peso: 34.4 kg
Volume utile: 71 l
Tipologia di riscaldamento: . Grill a superficie grande, Hotair gentle, aria calda, Riscaldamento statico, Funzione pizza, riscaldamento inferiore, grill ventilato
Materiale della cavità: Other
Regolazione della temperatura:Meccanico
Numero di luci interne: 1
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 120.0 cm
Codice EAN:4242003815229
Numero di vani - (2010/30/CE): 1
Classe di efficienza energetica: A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.97 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): 95.3 %
Dati nominali collegamento elettrico: 3600 W
Corrente: 16 A
Tensione:220-240 V
Frequenza:60; 50 Hz
Tipo di spina: Schuko
Accessori inclusi: 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



iQ500, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox HB537A0S0

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- Display digitale LCD a colore bianco
- lightControl: manopole di design illuminate
- Guide telescopiche indipendenti varioClip ad 1 livello, con funzione stopSecurity integrata. Massima comodità, stabilità e sicurezza
- Programmi automatici autoCook: 10
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Raggiungimento temperatura
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Illuminazione interna alogena
- Cavità smaltata di colore grigio
- Volume cavità: 71 l

Pulizia

- Pulizia ecoClean Plus per parete posteriore: parete posteriore
- Temperatura porta max. 50°C
- Ventola tangenziale di raffreddamento
- <8088brandlookup_nl(TUE, KIN, SIK, SIB, REW, STA, TKS)>

Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- Tensione: 220 - 240 V
- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW

Dimensioni


- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale:0.97 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:0.81 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità:71 l


**iQ500, Forno da incasso, 60 x 60
cm, Acciaio inox
HB537A0S0**

Disegni quotati



Dimensioni in mm


Dimensioni in mm



A: 19,5 mm

B: Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm

Montaggio con un piano di cottura.



Dimensioni in mm