

iQ300, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 60 cm, varioSliding  
SN73IX88TE



- ✓ Home Connect: controlla la tua lavastoviglie smart ovunque tu sia.
- ✓ Cerniera sliding varioHinge - massima flessibilità di installazione.
- ✓ Igiene certificata con Eco 50°C e livelli di igiene maggiori con Intensivo 70°C e Machine Care.
- ✓ Grazie al controllo vocale, la tua lavastoviglie ti ascolta.
- ✓ Remote Control: Grazie al controllo a distanza è possibile selezionare le opzioni e avviare i programmi in modo intuitivo con Home Connect App.

Caratteristiche

Dati tecnici

|                                                        |                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Classe di efficienza energetica:                       | .....E                         |
| Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli :   | ..... 92 kWh                   |
| Numero massimo di coperti:                             | ..... 12                       |
| Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo: | .....9.5 l                     |
| Durata del programma:                                  | .....4:10 h                    |
| Emissioni di rumore aereo:                             | .....46 dB(A) re 1 pW          |
| Classe di emissioni di rumore aereo:                   | .....C                         |
| Categoria:                                             | .....Da incasso                |
| Altezza top removibile:                                | .....0 mm                      |
| Dimensioni (lxp):                                      | ..... 815 x 598 x 550 mm       |
| Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):       | .....815-875 x 600 x 550 mm    |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi:                | ..... 1150 mm                  |
| Piedini regolabili:                                    | .....Sì - tutti dal davanti    |
| Regolazione massima dei piedini:                       | ..... 60 mm                    |
| Zoccolo regolabile:                                    | ..... in profondità/in altezza |
| Peso:                                                  | ..... 34.5 kg                  |
| Peso lordo:                                            | ..... 36.6 kg                  |
| Dati nominali collegamento elettrico:                  | .....2400 W                    |
| Corrente:                                              | ..... 10 A                     |
| Tensione:                                              | .....220-240 V                 |
| Frequenza:                                             | .....50; 60 Hz                 |
|                                                        | ..... 8.7                      |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:         | ..... 175.0 cm                 |
| Tipo di spina:                                         | ..... Schuko                   |
| Lunghezza tubo entrata:                                | ..... 165 cm                   |
| Lunghezza tubo uscita:                                 | ..... 190 cm                   |
| Codice EAN:                                            | .....4242003879726             |
| Tipo di installazione:                                 | .....A scomparsa totale        |



Accessori opzionali

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| SZ30BI02    | Kit di adattamento e fissaggio       |
| SZ38BI00 :  |                                      |
| SZ72010     | Prolunga aqua-stop                   |
| SZ73000     | Set completo spazio 51               |
| SZ73001     | Cestello per posate d'argento        |
| SZ73051EU : |                                      |
| SZ73300     | Accessorio lavastoviglie da incasso  |
| SZ73640     | Cestello per bicchieri a stelo lungo |

## iQ300, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 60 cm, varioSliding SN73IX88TE

### Caratteristiche

#### Caratteristiche principali

- Cerniera sliding varioHinge
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Motore senza spazzole iQdrive

#### Sistema di controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Speed 65 °C, Speed 45 °C, Preferito
- 3 funzioni speciali: Remote Start, Mezzo Carico, VarioSpeed
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma Machine Care
- Partenza ritardata (1-24h)

#### Dotazioni interne

- Cestelli vario
- Cestello superiore regolabile in altezza
- ecoDosage
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello per posate nel cestello inferiore
- infoLight
- Materiale della vasca: base in Polinox, laterali e top in acciaio inox

#### Altre caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Piastra di protezione anti-vapore

#### Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento



#### Dati Etichetta Energetica

- Classe di efficienza energetica
- : E
- Energia
- / Acqua
- : 92 kWh / 9.5 litri
- Capacità: 12 coperti
- Durata del programma
- : 4:10 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 46 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: C

## iQ300, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 60 cm, varioSliding SN73IX88TE

### Disegni quotati

Dimensioni in mm



Dimensioni in mm