



## S-W1 WINE CELLAR 2T 105B SIRIUS

Frigo vini ventilato doppia zona di temperatura.  
 Ventilated dual zone temperature wine cooler.

**Capienza / Capacity**

**S-W1 2T 105B SIRIUS**

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

105

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging



Bordolese



Alsaziana



Borgognotta



Rhône



Mensole in legno con guide  
 telescopiche  
 Wooden shelves with telescopic  
 guides






Cestone inferiore  
 Bottom drawer



Porta full glass con gola vertical nascosta  
 Full glass door with vertical groove  
 (handleless)

# FRIGO VINI

## WINE COOLER



| Dimensioni mm / Dimensions mm   | S-W1 2T 105B SIRIUS  |
|---|--|
| Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)  | 595 x 550 x 1792   |
| Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)   | 645 x 620 x 1996   |
| A - Larghezza / Width   | 500  |
| B - Profondità / Depth  | 405  |
| C1 - Altezza / Height   | 730  |
| C2 - Altezza / Height   | 835  |
| D - Profondità Min. / Min. Depth  | 265  |
| E - Altezza Min. / Min. Height  | 675  |
| Caratteristiche Tecniche / Technical Features   | S-W1 2T 105B SIRIUS  |
| Temperatura / Temperature Range   | +2 °C / +12 °C   +12 °C / +20 °C   |
| Classe Climatica / Climate Class  | 4  |
| Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume   | Lt. 292 / 316  |
| Superficie Esterna<br>Body  | Acciaio laminato a freddo<br>Cold-roll steel plate   |
| Porta<br>Door   | Vetro nero senza cornice<br>Black full glass   |
| Superficie Interna / Inner Liner  | ABS  |
| Termostato<br>Thermostat  | Elettronico / Electronic<br>Touch screen with<br>LCD display   |
| Rumorosità / Noise level  | dB 38  |
| Spessore isolamento / Insulation thickness  | mm 50  |
| Sbrinamento / Defrost   | Automatico / Automatic   |
| Illuminazione / Lighting  | Luce Led 4000 k - Funzione accensione luce a porta chiusa + Accensione automatica all'apertura della porta. / Led light 4000 k - Light switch-on function when the door is closed + Automatic switch-on when the door is opened. |
| Reversibilità porta / Reversible door   | Si / Yes   |
| Mensole in legno di Faggio ad estrazione a cassetto (LxP)<br>Removable Beech wooden shelves (WxD) | N°14 - mm 491 x 410<br>N° 1 - mm 493 x 240   |
| Ruote-Piedi / Castors-Feet  | 4 Piedi / 4 Feet   |
| Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight   | Kg 101 / 111   |
| Voltaggio / Voltage   | V 220-240  |
| Frequenza / Frequency   | Hz 50  |
| Refrigerante / Refrigerant  | R600A  |
| Assorbimento / Absorption   | W 135  |
| Consumo Energia / Energy Consumption  | Kwh/24H 0,415  |

